

Audi A4

Электросхема

№ 5 / 1

11.2011

multitronic 0AW (вариатор)


с сентября 2007 года

Audi A4

Электросхема

№ 5 / 2


Блок управления автоматической коробки передач, Центральный блок управления систем комфорта, Блок управления двигателем



- J217 - Блок управления автоматической коробки передач 📷
- J393 - Центральный блок управления систем комфорта 📷
- J623 - Блок управления двигателем 📷
- SB1 - Предохранитель 1 в блоке предохранителей В 📷
- ST1 - Блок предохранителей 1
- SB12 - Предохранитель 12 в блоке предохранителей В 📷
- T17q - Разъём, 17-контактный, красный 📷
- T32d - Разъём, 32-контактный 📷
- 85 - Соединение с массой 1 в жгуте проводов моторного отсека
- 131 - Соединение с массой 2 в жгуте проводов моторного отсека
- 132 - Соединение с массой 3 в жгуте проводов моторного отсека
- D112 - Соединение 10 в жгуте проводов моторного отсека
- D114 - Соединение 12 в жгуте проводов моторного отсека

- ws = белый
- sw = чёрный
- ro = красный
- rt = красный
- br = коричневый
- gn = зелёный
- bl = синий
- gr = серый
- li = лиловый
- vi = лиловый
- ge = жёлтый
- or = оранжевый
- rs = розовый

- * - только для а/м с дизельными двигателями
- *2 - см. соответствующую схему электрооборудования для двигателя
- *3 - см. соответствующую схему расположения предохранителей
- *4 - Размер сечения зависит от комплектации




Audi A4

Электросхема

№ 5 / 3

Блок управления автоматической коробки передач, Диагностический интерфейс шин данных, Блок управления двигателя

- J217 - Блок управления автоматической коробки передач
- J533 - Диагностический интерфейс шин данных
- J623 - Блок управления двигателя
- T17b - Разъем, 17-контактный, синий
- T17r - Разъем, 17-контактный, белый
- T20d - Разъём, 20-контактный
- V383 - Соединение 1 (шина CAN-привод, провод High) в главном жгуте проводов
- V385 - Соединение 3 (шина CAN-привод, провод High) в главном жгуте проводов
- V390 - Соединение 1 (шина CAN-привод, провод Low) в главном жгуте проводов
- V392 - Соединение 3 (шина CAN-привод, провод Low) в главном жгуте проводов
- D159 - Соединение (шина, провод High) в жгуте проводов моторного отсека
- D160 - Соединение (шина, провод Low) в жгуте проводов моторного отсека
- * - см. соответствующую схему электрооборудования для двигателя
- *2 - постепенный отказ от использования
- *3 - постепенное внедрение



- ws = белый
- sw = чёрный
- ro = красный
- rt = красный
- br = коричневый
- gn = зелёный
- bl = синий
- gr = серый
- li = лиловый
- vi = лиловый
- ge = жёлтый
- or = оранжевый
- rs = розовый

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 ЯКЛ/009/031111

