





Модель	Год	ГлГр	ПодГр	Иллюстрация	Ограничение	UPD	12:43	01.02.2010		ЕТКА
A80Q	1988	1	21	11-00		790				



Поз.	Номер детали	Наименование	Примечание	St	Ввод данных по модели
		Охлаждение жидкостью			5-цилиндр.: KV, NG, NM, 7A
1	893 121 251 K	Радиатор системы охлаждения	470MM	1	KV
(1)	893 121 251 F	Радиатор системы охлаждения	480MM	1	NG, NM, 7A
(1)	893 121 251 G	Радиатор системы охлаждения для а/м с системой охлаждения увеличенной мощности и/или Прицеп и/или Кондиционер и/или Радиатор сис. охл., дополнит. смотри иллюстр.	480MM	1	
2	431 121 273	Сайлент-блок		1	
(2)	803 121 273	Сайлент-блок		1	
3	N 909 083 01	Гайка, шестигранная, самоконтрящаяся	M8	2	
3A	N 044 419 2	Шпилька	M6X15	2	
4	893 121 259 B	Стойка		1	
4A	893 121 263 F	Усилитель для автомобилей с кондицион.		1	
5	N 010 208 5	Болт с шестигранной головкой	M6X8	1	
6	N 012 226 5	Пружинная шайба	6	2	
7	N 011 006 36	Гайка шестигранная	M6	1	
8	443 121 273 E	Сайлент-блок		1	
9	893 121 055 B	Шланг системы охлаждения		1	
9A		смотри иллюстр.	11-10		
10	N 024 507 7	Хомут	32-50X9X0,5	4	
11	N 102 581 01	Хомут	23-35X9X0,5	2	
12	069 121 113	Термостат сист. жидк. охлад.	87 C	1	
13	N 901 368 02	Уплотнительное кольцо	60X3,50	1	
(14)	034 121 121 C	крышка		1	

Модель	Год	ГлГр	ПодГр	Иллюстрация	Ограничение	UPD	12:43	01.02.2010	 <b>ЕТКА</b>	
A80Q	1988	1	21	11-00		790				

Поз.	Номер детали	Наименование	Примечание	St	Ввод данных по модели	Поз.	Номер детали	Наименование	Примечание	St	Ввод данных по модели
15	N 012 226 5	Пружинная шайба	6	X		20	N 024 528 1	Хомут	8-12X8X0,4	1	
16	N 010 218 6	Болт с шестигранной головкой	M6X25	2		21	N 024 528 1	Хомут	8-12X8X0,4	1	
17	034 121 101	Шланг системы охлаждения		1	NG	22	N 905 618 01	Хомут	16-28X9X0,5	2	
(17)	034 121 101	Шланг системы охлаждения для а/м с системой охлаждения увеличенной мощности и/или Прицеп и/или Кондиционер		1	KV	(23)	035 121 093 K	Кронштейн шланга		1	
						23A	035 121 093 H	Кронштейн шланга		2	
						24	8A0 121 403 A	Бачок, компенсационный		1	
						26	443 121 321	крышка		1	
(17)	034 121 101 A	Шланг системы охлаждения		1	KV	27	N 011 665 3	Шайба	5,3X15X1,6	3	
(17)	853 121 101	Шланг системы охлаждения		1	NM, 7A	28	N 013 975 5	Саморез	4,8X19	3	
-	443 121 107 A	Шланг в рулонах по 5 м 'Заказывается по 5 м'	7X2,5	*		(28)	N 013 972 9	Саморез	4,8X25	1	
18		укоротить до:	300MM	1	NG, NM	29	034 121 133 B	Фланец		1	KV
(18)		укоротить до:	380MM	1	KV	(29)	034 121 133 C	Фланец		1	NG
		для а/м с Радиатор сис. охл., дополнит.				(29)	034 121 133 D	Патрубок		1	NM, 7A
(18)		укоротить до:	300MM	1	KV			использовать с:	N 016 024 1 N 013 811 5	1 1	
(18)	893 121 107 G	Шланг системы охлаждения		1	7A	-	N 016 024 1	Пробка резьбовая	M10X1	1	
19	893 121 109 A	Шланг системы охлаждения		1	NG	-	N 013 811 5	Уплотнит. кольцо	10X13,5	1	
(19)	893 121 109 E	Шланг системы охлаждения		1	NM, 7A	30	052 121 091 A	Прокладка		1	KV, NG
(19)	893 121 109 A	Шланг системы охлаждения для а/м с системой охлаждения увеличенной мощности и/или Прицеп и/или Кондиционер и/или Радиатор сис. охл., дополнит.		1	KV	(30)	027 121 139 A	Прокладка		1	NM, 7A
						31	N 010 216 12	Болт с шестигранной головкой	M6X18	2	KV, NG
								использовать с:	N 012 226 5	2	
						(31)	N 010 222 8	Болт с шестигранной головкой	M6X22	X	NG
								использовать с:	N 012 226 5	X	
						(31)	N 010 217 10	Болт с шестигранной головкой	M6X20	2	NM, 7A
								использовать с:	N 012 226 5	2	
(19)	893 121 109	Шланг системы охлаждения		1	KV	(31)	N 100 922 01	Болт с внутренним шестигранником (комби)	M6X40	1	NM, 7A
(19)	857 121 109 B	Шланг системы охлаждения для а/м с антиблокировочной системой тормозов -ABS-	ПРРЛ	1		35	034 121 071 A	Водяная трубка		1	
19A	811 121 451	Кольцо, защитное		1		36	N 011 525 27	Шайба	8,4X16X1,6	1	
						37	N 010 238 20	Болт с шестигранной головкой	M8X15	1	

Модель	Год	ГлГр	ПодГр	Иллюстрация	Ограничение	UPD	12:43	01.02.2010		ЕТКА
A80Q	1988	1	21	11-00		790				

Поз.	Номер детали	Наименование	Примечание	St	Ввод данных по модели	Поз.	Номер детали	Наименование	Примечание	St	Ввод данных по модели
38	034 121 063 C	Шланг системы охлаждения		1							
		F 8A-M-000 001>>									
39	034 121 143	Патрубок трубчатый		1							
40	N 900 351 03	Уплотнительное кольцо	21X3	1							
41	N 010 238 20	Болт с шестигранной головкой	M8X15	1							
42	G 012 A8F M1	Присадка к антифризу, плюс	1,5 л. лиловый	1							