

Превосходство высоких технологий **www.audi.ru**

Оригинальные аксессуары Audi



**Серия эксклюзивных средств Audi  
по уходу за автомобилем.**



AUDI AG  
85045 Ingolstadt  
www.audi.ru  
По состоянию на август 2006 года  
Отпечатано в Германии  
607.5203.00.75



**Для тех,  
кто знает толк в настоящих ценностях.**

**Вы сделали свой выбор в пользу Audi. В пользу совершенного сочетания технологии и стиля жизни. Это выбор в пользу высококачественных материалов – таких как кожа, текстиль, лак.**

**Красивые вещи дарят нам радость и вызывают желание сохранять и поддерживать их красоту. Для наших клиентов мы разработали новую серию средств Audi по уходу за автомобилем. Воспользовавшись рекомендациями по уходу за автомобилем с помощью фирменных средств Audi, Вы надолго сохраните его в безупречном состоянии.**

Для ухода за колесными дисками мы рекомендуем перед каждой автоматической мойкой пользоваться соответствующими продуктами из серии средств по уходу за автомобилем, относящейся к оригинальным аксессуарам Audi. Весенне-летний сезон идеально подходит для чистки лакового покрытия и ухода за ним. Время очистки стекол зависит от степени их загрязненности. Полировку стекол нужно производить не реже одного раза в квартал. Очистку салона и уход за ним следует производить по мере загрязнения.

Комплексный уход за салоном.

Высококачественным материалам требуется соответствующий уход – это необходимое условие их сохранности. В сравнении с обычными чистящими средствами оригинальные средства Audi выполняют особые, специфические функции. Линия средств по уходу разработана как единая концепция и состоит из взаимодополняющих продуктов. Великолепный результат заметен сразу как визуально, так и на ощупь.



Средство для ухода за панелью приборов

Для элементов из пластика



- 300 мл, аэрозоль
- Антистатический эффект
- Аромат свежести
- Эффект матового блеска
- Обновление цвета

Место водителя автомобиля Audi отличается функциональный спортивно-элегантный дизайн и материалы высокого качества обработки. Специально для этих материалов разработано соответствующее средство по уходу за ними. Оно предназначено для чистки приборной панели, рычага переключения передач, коммутатора, консолей и обшивки. Средство также обладает антистатическим эффектом.

**Применение:** нанесите небольшое количество средства на поверхность и распределите сухой салфеткой. Придает поверхности матовый блеск, обладает антистатическим эффектом и защищает от ультрафиолетовых лучей.

Очиститель пластика

Универсальное чистящее средство для наружных и внутренних деталей



- 500 мл, спрей
- Ингредиенты для щадящей обработки материала
- Подходит также для складного верха кабриолета из искусственного материала

Очиститель для пластика оптимально сохраняет свойства обрабатываемых материалов. Практичный флакон спрея обеспечивает равномерное нанесение и экономное расходование. Специальная рецептура прекрасно подходит для чистки поверхностей из пластика, цветных деталей из резины и резиновых уплотнителей. Очиститель для пластика проникает глубоко в поры материала и устраняет остатки насекомых, следы политуры и даже трудновыводимую уличную грязь.

**Применение:** нанесите и разотрите с помощью салфетки. Дайте подсохнуть в течение непродолжительного времени, а затем отполируйте обработанную поверхность. Последующая обработка пропиткой для пластика Audi поможет обеспечить дополнительную очистку и защиту.



## Пена для очистки с активными компонентами



Не оставляет следов, освежает цвет.

- 300 мл, аэрозоль
- Нейтрализует запах
- Устраняет никотиновый налет
- Универсальна для любых материалов

На сильно загрязненных поверхностях средство проявляет свою полную силу. Антибактериальная активная пена очищает мягкую обивку, чехлы сидений, стекло (с внутренней стороны) и текстильный складной верх кабриолета так же эффективно, как кожу и детали из пластика. Эффективность средства обусловлена точным сочетанием действующих веществ. Особая пенообразная консистенция облегчает процесс очистки и помогает равномерно наносить средство на загрязненную поверхность, включая все труднодоступные уголки.

**Применение:** распределите пену по поверхности, оставьте на некоторое время для воздействия, затем обработайте салфеткой. Никакой последующей обработки не требуется.

## Средство для интенсивного ухода за изделиями из пластика



Защита от ультрафиолета, антистатический эффект I, шелковисто-ма-

- 250 мл, флакон
- Защита от ультрафиолета предотвращает выцветание
- Защита наружных деталей от вредного погодного воздействия

Эта высококачественная эмульсия защищает как внутренние, так и внешние поверхности из пластика и надолго придает им устойчивый-матовый блеск. Специальные компоненты обладают эффектом отталкивания пыли, загрязнений и воды. В салоне Audi средство применяется для обработки внутренней обивки и панели приборов. Снаружи оно наносится на покрышки, обтекатели, бамперы, а также на боковые защитные молдинги кузова. Все обработанные элементы приобретают при этом значительно более ухоженный вид.

**Применение:** равномерно нанесите с помощью салфетки на очищенную поверхность и слегка разотрите. После того как эмульсия немного подсохнет, отполируйте обработанную поверхность до шелковисто-матового блеска.



## Средство для ухода за элементами из кожи

Высококачественный уход за гладкой кожей



- 250 мл, флакон
- Улучшенное впитывание благодаря применению нанотехнологий
- Предотвращает преждевременное выцветание
- Освежает потертую кожу

Это средство специально предназначено для продления срока службы элементов отделки автомобиля, выполненных из высококачественной кожи специальной выделки. Средство ухода со свойствами пропитки подходит для всех типов гладкой кожи.\* Обновляя защитную поверхность кожи, оно предотвращает износ и преждевременное выцветание. Ингредиенты средства точно подобраны по сочетанию своих свойств. При регулярном применении кожа остается мягкой, «дышит», безупречно выглядит и не изнашивается в течение продолжительного времени.

**Применение:** на чистую и сухую кожаную поверхность равномерно нанесите средство тонким слоем, затем вотрите его, и, спустя некоторое время, отполируйте.

\*Перед началом обработки проверьте на совместимость с обрабатываемым материалом в незаметном месте.

## Пропитка для ткани

Обладает водоотталкивающим и защитным действием



- 300 мл, аэрозоль
- Грязеотталкивающие и водоотталкивающие свойства
- Для обработки складного верха и обивки сидений из текстиля, искусственного волокна и алькантары
- Стойкий эффект

Складной верх кабриолета Audi из текстиля крайне прочен и устойчив к внешним воздействиям. Однако время от времени рекомендуется использовать оригинальную пропитку Audi для текстиля. Это также касается ухода за текстильной обшивкой сидений и элементами салона. Материалы, подверженные постоянному воздействию, при регулярном уходе особенно долго сохраняют свой первоначальный цвет и качества. Специальное сочетание высококачественных действующих веществ надолго защищает от воздействия влаги.

**Применение:** перед использованием удалить пыль и частички грязи – например, с помощью фирменной чистящей пены Audi. Равномерно нанести пропитку для ткани с расстояния примерно 30 см, не допуская промокания материала.



## Средства для наружного ухода за автомобилем с консервирующим эффектом.

Ручная мойка и уход щадят лаковое покрытие и гораздо лучше переносятся автомобилем, чем автоматическая обработка. Правильно подобранная губка или салфетка и специально разработанные компанией Audi средства для чистки и ухода гарантируют превосходный результат. Изысканные политуры, концентраты, шампуни, гели, очистители и пропитки идеально сочетаются друг с другом. При этом каждый продукт выполняет только свою специфическую задачу, которая точно определяется его составом.



### Полимерная восковая политура

Средство для ухода за лаковыми покрытиями, стойкое к воздействию шампуня и окружающей среды



- 250 мл, флакон
- Полимеризуется в ультрафиолетовых лучах
- 6-кратное консервирующее воздействие высококачественных карнаубских восков

Специальный воск затвердевает под воздействием солнечного света. Он превосходно повышает прочность защитного лакового покрытия, крайне устойчив и невосприимчив к тепловому и солнечному воздействию. Полимерно-восковая политура обеспечивает стабильную долгосрочную консервацию. Использование высококачественных ингредиентов и применение нанотехнологий усиливают водоотталкивающий и грязеотталкивающий эффект. Политура может также применяться как воск для колесных дисков, а также для рассеивателей фар.

**Применение:** с легким нажимом нанесите тонким слоем и равномерно распределите по поверхности. Дайте подсохнуть, затем отполируйте обработанную поверхность с помощью фирменной полировальной салфетки Audi из микроволокна (приобретается отдельно). После применения средства солнечное воздействие усиливает блеск и консервирующий эффект.

### Восковой шампунь

Очищает и консервирует одновременно



- 250 мл, флакон
- Жировые компоненты обеспечивают блеск
- Подходит для очищения поблекших и сильно поврежденных лаковых покрытий
- Содержит ценный карнаубский воск

Восковой шампунь выполняет две функции одновременно – он очищает и консервирует лаковые поверхности. Это избавляет от трудоемкой дополнительной обработки и прочих процедур. Ручная обработка лака данным средством позволяет очищать поверхность, не оставляя разводов, придавая ей отличные водоотталкивающие свойства и на некоторое время блеск. Кроме того, восковой шампунь содержит особые питательные компоненты. Регулярное использование средства позволяет предотвращать загрязнения.

**Применение:** растворите 25 мл средства в 10 л воды и вспеньте его.

### Салфетка для полировки из микроволокна

Для щадящей финальной полировки



- Микроскопически тонкие волокна обеспечивают высокую впитываемость
- Статическая адсорбция
- Высокая капиллярная впитывающая способность
- Допустима машинная стирка при температуре до 90 °C (без смягчающей добавки)

Фирменная салфетка из микроволокна прекрасно подходит для использования со всеми политурами Audi. Она позволяет сократить процесс полировки и полностью устраняет остатки средства с поверхности.

**Применение:** экономно нанесите на поверхность средство ухода за автомобилем Audi, например, полимерно-восковую политуру, с помощью чистой хлопчатобумажной салфетки и с легким нажимом распределите его круговыми движениями так, чтобы образовалась равномерная пленка. Дайте подсохнуть, затем без усилий отполируйте микроволоконной салфеткой Audi до блеска.



### Чистящий гель для колесных дисков

Интенсивное очищение и защита от коррозии

- 500 мл, спрей
- Гелеобразная консистенция
- Более эффективное устранение загрязнений
- Подходит также для очистки двигателя и подкапотного пространства

Чистящий гель для колесных дисков – интенсивный чистящий концентрат, который с повышенной эффективностью устраняет, например, налет, возникающий от истирания тормозных накладок или пигментные загрязнения колесных дисков. Выпускаемое в виде геля средство идеально подходит по консистенции для тщательной очистки как стальных, так и лакированных колесных дисков из легких сплавов. Благодаря удобному распылителю действующее вещество легко проникает даже в самые труднодоступные места.

**Применение:** равномерно распылите по холодной поверхности колесного диска, при необходимости протрите губкой. Оставьте на некоторое время для воздействия, а затем смойте. Средство не наносит вреда гайкам крепления колес. Используйте гель только в специально отведенных и разрешенных местах, например, на заправочных станциях или автомойках.



### Средство для интенсивного ухода за изделиями из пластика

Защита от ультрафиолета, антистатический эффект I, шелковисто-матовый блеск



- 250 мл, флакон
- Защита от ультрафиолета предотвращает выцветание
- Защита наружных деталей от вредного погодного воздействия
- Освежает цвет, обладает антистатическим эффектом

Долгосрочный эффект средства для ухода за пластиковыми поверхностями виден даже на первый взгляд. Высококачественная и освежающая цвет эмульсия защищает и преобразует как внутренние, так и внешние поверхности из пластмассы, надолго придавая им шелковисто-матовый блеск. Специальные компоненты обладают эффектом отталкивания пыли, загрязнений и воды.

**Применение:** равномерно нанесите с помощью салфетки на очищенную поверхность и разотрите. Дайте немного подсохнуть, а затем отполируйте обработанную эмульсией поверхность до шелковисто-матового блеска.





## Средство для удаления насекомых

Интенсивно очищает, не оставляя разводов



- 300 мл, аэрозоль
- Пена активного действия
- Добавки био-энзимов для устранения насекомых
- Подходит как для использования в салоне, так и снаружи

Остатки насекомых и оседающие выхлопные газы также неизбежны, как прочие загрязнения, обусловленные соприкосновением с окружающей средой. Средство от насекомых, предлагаемое компанией Audi, тщательно и быстро устраняет загрязнения со стеклянных, лаковых, хромированных и пластиковых поверхностей. Оригинальная рецептура данного средства разработана специально для этой цели.

**Применение:** результат несложной процедуры чистки – ухоженная поверхность без разводов. Нанесите средство на загрязненную поверхность, оставьте на некоторое время для воздействия, затем протрите салфеткой или губкой.

## Жидкость для стеклоочистителя (концентрат)

1:200

- 50 мл, флакон
- Суперконцентрат (на 10 л воды)
- Подходит для форсунок омывателя
- Формула, предотвращающая известковые отложения
- Сохраняет эластичность резиновых деталей стеклоочистителя



Ни для кого не секрет, чем следует заполнять резервуар для жидкости стеклоочистителя – водой с концентратом чистящего средства. Высокоэффективный суперконцентрат содержит чистящие добавки с особыми действующими компонентами. Данное средство может использоваться круглый год и прекрасно сочетается со всеми распространенными на рынке изделиями для очистки стекол.

**Применение:** концентрат разводится в резервуаре с водой в соотношении 1:200. Надежно устраняет остатки насекомых и выхлопных газов, а также следы консервирующих средств из стеклоочистителя. Защитная формула, препятствующая образованию известковых отложений, сохраняет работоспособность системы форсунок и трубок стеклоочистителя.

## Средство для полировки стекол

Для общей чистки и полировки стекла



- 50 мл, флакон
- Устраняет сложные и застарелые загрязнения
- Полирует поверхность стекла и улучшает скольжение щеток стеклоочистителя

Политура предназначена для основательной и глубокой чистки стекла, а также для полировки любых стеклянных поверхностей автомобиля Audi. Удаляются даже трудновыводимые загрязнения, например, следы древесной смолы, силикона, воска, нефти или соли для посыпки дорог. Данное средство не только прекрасно очищает стекло, но и улучшает скольжение щеток стеклоочистителя. Особая рецептура средства и высококачественные ингредиенты в его составе гарантируют устойчивость полученного результата. Рекомендуется применять средство перед установкой новых щеток стеклоочистителя.

**Применение:** нанесите политуру на стекло чистой хлопчатобумажной салфеткой, дайте подсохнуть, а затем отполируйте.





## Антиобледенитель

Устраняет и предотвращает обледенение стекол

- 500 мл, спрей
- 100 % неразбавленный концентрат
- Предотвращает повторные образования льда
- Содержит специальные добавки
- Экологически безопасный гликоль

Антиобледенитель помогает быстро устранять обледенения стекол и препятствует повторному обледенению. Основным ингредиентом средства является алкоголь, производимый из возобновляемых ресурсов. Высокая эффективность средства позволяет легко и быстро устранять обледенения.

**Применение:** средство просто в использовании – распылите антиобледенитель по всей поверхности обледеневшего стекла. Спустя некоторое время подтаявший лед вместе с остатками средства осторожно удалите, включив стеклоочистители, или же вручную с помощью скребка для льда.



## Антифрост – 70 °C

Полная видимость зимой

- 500 и 1000 мл, флакон
- Формула, предотвращающая известковые отложения
- Содержит глицерин для сохранения эластичности щеток
- Содержит добавки, предотвращающие повторное обледенение

Данное средство-антифриз препятствует замерзанию воды, используемой для омыва лобового стекла, и обеспечивает прекрасную видимость даже зимой. Антифрост – 70 °C – это надежная защита от мороза с чистящими добавками для стеклоочистителя. Эффективно предотвращает образование наледи. Антифрост – 70 °C позволяет сохранять прекрасную видимость и не создает бликов. Подходит для форсунок омывателя, не повреждает поликарбонатное ламповое стекло.

**Применение:** добавьте Антифрост – 70 °C в бачок омывателя и разбавьте водой в нужной концентрации в зависимости от желаемой степени защиты. При понижении температуры в пределах от 0 °C до -14 °C рекомендуется смешивать средство с водой в пропорции 1:2, до -32 °C в пропорции 1:1, а при еще более низких температурах использовать Антифрост – 70 °C в неразбавленном виде.

