


МАСЛА ЛУКОЙЛ: КАТАЛОГ ОДОБРЕНИЙ И СООТВЕТСТВИЙ СТАНДАРТАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	МАСЛО ЛУКОЙЛ	ОДОБРЕНО СООТВЕТСТВУЕТ	СТАНДАРТ СПЕЦИФИКАЦИЯ	ТИП МАСЛА	
	Allison	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ММ SAE 10W	соответствует:	Allison C-4	моторное/ трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ММ SAE 30	соответствует:	Allison C-4	
	AFNOR	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ ISO 32, 46, 68, 100	соответствует:	NF E 48-603 (HM)	гидравлическое
	AGMA	ЛУКОЙЛ СТИЛО ISO 68, 100, 150, 220, 320,460, 680	соответствует:	9005-E02 (EP)	редукторное
	BIJUR	ЛУКОЙЛ СЛАЙДО ISO 32, 68, 150, 220	соответствует:	PT 37-1	масло для направляющих
	BMW	ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 5W-40 API SM/CF	соответствует:	BMW Longlife-01	моторное
	BoschRexroth	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ ISO 22, 32, 46, 68, 100	соответствует:	BoschRexroth 90 220	гидравлическое
		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЦФ ISO 22, 32, 46, 68, 100	соответствует:	BoschRexroth 90 220	гидравлическое
		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ ISO 32, 46, 68, 100	одобрено:	BoschRexroth 90 220	гидравлическое
	Caterpillar	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ММ SAE 10W	соответствует:	CAT TO -4	моторное/ трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ММ SAE 30	соответствует:	CAT TO -4	моторное/ трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА SAE 15W-40 API CI-4/SL	соответствует:	CAT ECF-2	моторное
		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ЭКСТРА SAE 15W-40 API CH-4, CG-4/SJ	соответствует:	CAT ECF-1-a	моторное
	Cincinnati Machine	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ ISO 22, 32, 46, 68, 100	соответствует:	P-68, P-69, P-70	гидравлическое
		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЦФ ISO 32, 46, 68	одобрено:	P-68, P-69, P-70	гидравлическое
		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ ISO 32, 46, 68	одобрено:	P-68, P-69, P-70	гидравлическое
		ЛУКОЙЛ ИГС ISO 32, 46, 68	одобрено:	P-68, P-69, P-70	гидравлическое
		ЛУКОЙЛ СУППОРТО 10	одобрено:	P-62	гидравлическое
ЛУКОЙЛ СЛАЙДО ISO 32, 68, 150, 220	одобрено:	P-47	масло для направляющих		
	Cummins	ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА SAE 15W-40 API CI-4/SL	одобрено:	CES 20078	моторное
		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА SAE 15W-40 API CI-4/SL	соответствует:	CES 20071/2/6/7	моторное
		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ЭКСТРА SAE 15W-40 API CH-4, CG-4/SJ	одобрено:	CES 20076	моторное
		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ЭКСТРА SAE 15W-40 API CH-4, CG-4/SJ	соответствует:	CES 20071	моторное
	DANIELI	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ	одобрено:	Danieli	гидравлическое
		ЛУКОЙЛ СТИЛО	одобрено:	Danieli	редукторное
	David Brown	ЛУКОЙЛ СТИЛО ISO 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680	соответствует:	David Brown	редукторное
	Denison Hydraulics	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ ISO 32, 46, 68	одобрено:	HF-0, HF-1, HF-2	гидравлическое
		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ ISO 32, 46, 68	одобрено:	HF-0, HF-1, HF-2	гидравлическое
		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЦФ ISO 32, 46, 68	одобрено:	HF-0, HF-1, HF-2	гидравлическое
		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЦФ ISO 22,100	соответствует:	HF-0, HF-1, HF-2	гидравлическое
		ЛУКОЙЛ ИГС ISO 32, 46, 68	одобрено:	HF-0, HF-1, HF-2	гидравлическое
ЛУКОЙЛ ИГП ISO 32, 46, 68	одобрено:	HF-0, HF-1, HF-2	гидравлическое		
	DHD	ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА SAE 15W-40 API CI-4/SL	соответствует:	Global DHD-1	моторное
	Eaton Vickers	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ ISO 22, 32, 46, 68, 100	соответствует:	I-286 S, M-2950-S	гидравлическое
		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЦФ ISO 22, 32, 46, 68, 100	соответствует:	I-286 S, M-2950-S	гидравлическое
		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ ISO 32, 46, 68, 100	соответствует:	I-286 S	гидравлическое
	General Electric Company	ЛУКОЙЛ М-14Д2	одобрено:	Fundamental Approval	моторное
		ЛУКОЙЛ М-14Д2	соответствует:	GE Generation 4 Long Life	моторное
	JCMAS	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ ISO 32, 46, 68, 100	соответствует:	JCMAS HK	гидравлическое
		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ ISO 32, 46, 68, 100	соответствует:	JCMAS HK	гидравлическое
	Komatsu	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ММ SAE 10W	соответствует:	Komatsu	моторное/ трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ММ SAE 30	соответствует:	Komatsu	

	Mack	ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА SAE 15W-40 API CI-4/SL	уровень качества:	Mack EO-M Plus	моторное
		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ЭКСТРА SAE 15W-40 API CH-4, CG-4/SJ	уровень качества:	Mack EO-M Plus	моторное
	MAN	ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ЭКСТРА SAE 15W-40 API CH-4, CG-4/SJ	одобрено:	MAN 271	моторное
		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА SAE 15W-40 API CI-4/SL	одобрено:	MAN M 3275	моторное
	MAN DIESEL	ЛУКОЙЛ ATF	одобрено:	MAN 339 Z1, V1	трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ НАВИГО 6SO	одобрено:	MAN B&W two-stroke engine	судовое моторное
		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ЭКСТРА SAE 15W-40 API CH-4, CG-4/SJ	уровень качества:	MB 228.1	моторное
		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА SAE 15W-40 API CI-4/SL	уровень качества:	MB 228.3	моторное
		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА SAE 15W-40 API CI-4/SL	уровень качества:	MB 229.1	моторное
		ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 5W-40 API SM/CF	одобрено:	MB 229.5	моторное
		ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 5W-40 API SL/CF	уровень качества:	MB 229.1	моторное
		ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 10W-40 API SL/CF	уровень качества:	MB 229.1	моторное
	MTU	ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА SAE 15W-40 API CI-4/SL	одобрено:	MTU cat.2	моторное
		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ЭКСТРА SAE 15W-40 API CH-4, CG-4/SJ	одобрено:	MTU cat.1	моторное
	PORSCHE	ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 5W-40 API SM/CF	одобрено:	PORSCHE A-40	моторное
	Renault	ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА SAE 15W-40 API CI-4/SL	одобрено:	Renault RLD-2	моторное
		ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 5W-40 API SM/CF	одобрено:	Renault RN 0710 / 0700	моторное
	US Steel	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ ISO 32, 46, 68, 100	соответствует:	US Steel 127	гидравлическое
		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ ISO 32, 46, 68, 100	соответствует:	US Steel 127	гидравлическое
	VOLKSWAGEN	ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 5W-40 API SM/CF	соответствует:	VW 502 00, VW 505 00	моторное
	Volvo	ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА SAE 15W-40 API CI-4/SL	одобрено:	VDS-3	моторное
		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ЭКСТРА SAE 15W-40 API CH-4, CG-4/SJ	уровень качества:	VDS-2	моторное
	WARTSILA	ЛУКОЙЛ НАВИГО ТПЕО 30/30, 30/40, 40/30, 40/40, 50/40, 55/40	одобрено:	Wartsila	судовое моторное
	ZF	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР MM SAE 10W	соответствует:	ZF TE-ML 03	моторное/ трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР MM SAE 30	соответствует:	ZF TE-ML 03	моторное/ трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ TM-4 SAE 75W-90 API GL-4	уровень качества:	ZF TE-ML 02A, 16A, 17A	трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ TM-4 SAE 80W-85 API GL-4	одобрено:	ZF TE-ML 02A, 17A	трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ TM-4 SAE 80W-90 API GL-4	одобрено:	ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A	трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ TM-4 SAE 80W API GL-4	одобрено:	ZF TE-ML 02B, 17A	трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ TM-5 SAE 75W-90 API GL-5	уровень качества:	ZF TE-ML 05A, 07A, 16B/C/D, 17B, 19B	трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ TM-5 SAE 80W-90 API GL-5	одобрено:	ZF TE-ML 05A, 16B, 17B, 19B, 21A	трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ TM-5 SAE 85W-90 API GL-5	одобрено:	ZF TE-ML 05A, 16B, 17B, 19B, 21A	трансмиссионное
	АВТОВАЗ	ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 5W-40 API SG/CD	одобрено:	TTM 1.97.0727	моторное
		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 10W-40 API SG/CD	одобрено:	TTM 1.97.0727	моторное
		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W-40 API SG/CD	одобрено:	TTM 1.97.0727	моторное
		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 20W-50 API SG/CD	одобрено:	TTM 1.97.0727	моторное
		ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 5W-40 API SL/CF	одобрено:	TTM 1.97.0727	моторное
		ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 10W-40 API SL/CF	одобрено:	TTM 1.97.0727	моторное
		ЛУКОЙЛ ПРОМЫВОЧНОЕ	одобрено:	АВТОВАЗ	моторное
		ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ TM-4 SAE 75W-90 API GL-4	одобрено:	АВТОВАЗ	трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ TM-4 SAE 80W-85, API GL-4	одобрено:	АВТОВАЗ	трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ TM-5 SAE 75W-90 API GL-5	одобрено:	АВТОВАЗ	трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ TM-5 SAE 80W-90 API GL-5	одобрено:	АВТОВАЗ	трансмиссионное
ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ TM-5 SAE 85W-90 API GL-5	одобрено:	АВТОВАЗ	трансмиссионное		

	КАМАЗ	ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА SAE 15W-40 API CI-4/SL одобрено:	КАМАЗ для двигателей Евро-3	моторное
		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА SAE 10W-40 API CI-4/SL одобрено:	КАМАЗ для двигателей Евро-3	моторное
		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ЭКСТРА SAE 15W-40 API CH-4, CG-4/SJ одобрено:	КАМАЗ для двигателей Евро-3	моторное
		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ЭКСТРА SAE 10W-40 API CH-4, CG-4/SJ одобрено:	КАМАЗ для двигателей Евро-3	моторное
		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД SAE 15W-40 API CF-4/SG одобрено:	КАМАЗ для двигателей Евро-3	моторное
		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД SAE 10W-40 API CF-4/SG одобрено:	КАМАЗ для двигателей Евро-2	моторное
		ЛУКОЙЛ ТСп-15К API GL-3 одобрено:	КАМАЗ	трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ-МЗк одобрено:	КАМАЗ	моторное обкаточное
	ЯМЗ	ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА SAE 10W-40 API CI-4/SL одобрено:	Euro 4 / Euro 3	моторное
		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА SAE 15W-40 API CI-4/SL одобрено:	Euro 4 / Euro 3	моторное
		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ЭКСТРА SAE 10W-40 API CH-4, CG-4/SJ одобрено:	Euro 3	моторное
		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ЭКСТРА SAE 15W-40 API CH-4, CG-4/SJ одобрено:	Euro 3	моторное
	ОАО ЗМЗ	ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 5W-40 API SG/CD одобрено:	ОАО ЗМЗ	моторное
		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 10W-40 API SG/CD одобрено:	ОАО ЗМЗ	моторное
		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W-40 API SG/CD одобрено:	ОАО ЗМЗ	моторное
		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 20W-50 API SG/CD одобрено:	ОАО ЗМЗ	моторное
		ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 5W-30 API SL/CF одобрено:	ОАО ЗМЗ	моторное
		ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 5W-40 API SL/CF одобрено:	ОАО ЗМЗ	моторное
		ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 10W-40 API SL/CF одобрено:	ОАО ЗМЗ	моторное
		ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 15W-40 API SL/CF одобрено:	ОАО ЗМЗ	моторное